



千葉土木型 L 形 (L=2000)



I 型

標準型 476kg





切り下げ型



MD-A20型 376kg





MD-A50型 400kg




MD-A1型 391kg



MD-A2型 445kg



工場の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)




千葉土木型 L 形 (L=2000)

II 型



標準型

541kg





切り下げ型



MD-B20型 375kg





MD-B50型 404kg




MD-B1型 394kg



MD-B2型 421kg





I^oの表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)





千葉土木型 L 形 (フラット型 L=2000)



I 型 標準型 FS-A 466kg





水抜き型 FS-A 459kg





すりつけ型 FT-A 451 (127kg)




すりつけ型 FT-A1 455 (129kg)




切り下げ型 FD-A 374kg






標準型縁塊 FS-A 127kg




切り下げ型縁塊 FD-A 95kg



I⁷ の表面突起模様も製造可 (スベリ止加工)





グレーチング






千葉土木型 L 形 (フラット型水抜き、排水孔付)



I 型 標準型 FS-A 456kg





すりつけ型 FT-A1 129kg




切り下げ型 MD-A1 387kg





標準型縁塊 FS-A 124kg



ゲレーチク*





17° の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)





千葉土木型 L 形 (フラット型 L=2000)



II 型 標準型 FS-C 522kg





水抜き型 FS-C 510kg





すりつけ型 FT-C 500kg (135kg)




すりつけ型 FT-B1 503kg (137kg) 《232kg》




切り下げ型 FD-C 371kg






標準型縁塊 FS-C 147kg



切り下げ型縁塊 FD-C 94kg



17° の表面突起模様も製造可 (スレリ止加工)



グレーチング

